



Вид спереди с дверями




Вид спереди без дверей




Примечание:  
1. Степень защиты шкафа IP31.  
2. Цвет RAL7035.  
3. Глубина корпусов составляет 500 мм.  
4. Токоведущие части и силовые автоматы защищать поликарбонатом.

|      |        |         |      |      |  |      |
|------|--------|---------|------|------|--|------|
|      |        |         |      |      |  | Лист |
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |  |      |


Вид слева



Вид справа



Вид спереди с дверями (изометрия)



Примечание:




1. Предусмотрен вход и вывод кабеля снизу.
2. Тип системы заземления учесть из ОЛ.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|              |              |

|      |        |         |      |      |      |
|------|--------|---------|------|------|------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | Лист |
|      |        |         |      |      |      |

*Вид спереди без дверей и с дверями (изометрия)*


*Дверь вид сзади (изометрия)*



|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|              |              |
|              |              |
|              |              |

|      |        |         |      |      |      |
|------|--------|---------|------|------|------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | Лист |
|      |        |         |      |      |      |

# Вид спереди без дверей (изометрия)



|              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |  |  |
|              |              |  |  |  |

|      |        |         |      |      |
|------|--------|---------|------|------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
|      |        |         |      |      |

|      |
|------|
| Лист |
|      |