

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 320 А
без секции распределения

ABP-PRS-K-2-00-320-SE

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Пров	Т.контр	Рук
	Н.контр	Утв	


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов
	2	7
		





Инв. № подл.	Подп. и дата



1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.




Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3



Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4



Инв. № подл.	Подп. и дата		

		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
					KM1;KM2	Контактор Systeme Electric 330A 330V 2NO+2NC MC1G	2	
					KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
					QF1;QF2	Автоматический выкл. в литом корпусе Systeme Electric 3P 320A 50kA	2	
					SF1	Автоматический выключатель Systeme Electric 1P 6A х-ка C City9 4,5кA	1	
					SF2	Автоматический выключатель Systeme Electric 3P 6A х-ка C City9 4,5кA	1	
					HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
					HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
					B1;U6	Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 1400х800х300 мм, IP66	1	
					CH1...CH3	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	4	
					DIN1	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	1	
					PG1	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	3	
					U1	Держатель основания	4	
					XZ	Ограничитель на DIN-рейку, серый 7,5mm для MRK/OPK клемм с винтом	2	
					N;PE	Шина медная 4х30 (1=467А, 2=698А, 3=898А) 1м=1,07кг	2	м
					W2;W4...W7	Шина медная 4х30 (1=467А, 2=698А, 3=898А) 1м=1,07кг	20	м
Инв. № подл.								
Подп. и дата								