Общество с ограниченной ответственностью "ПИРИС"
(ООО "ПИРИС" ИНН:9703180145)

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ с системой АВР-МБ
2 ввода 160 А схема "Крест"
с секцией распределения

АВР-PRS-МБ-2-02-КР-160-CHINT

www.piris.ru

Опис. и парам.
Номенкл.
Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	ГЧ. Габаритный чертеж
4	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 1
5	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 2
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
Разраб					
Пров					
Т.контр					
Рук					
Н.контр					
Утв					

Лит	Лист	Листов
	2	7


PIRIS

Копировал


Формат А4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Вид с дверью



Вид без двери



Вид сбоку (слева)



Примечание:

1. Степень защиты шкафа IP31. (Опционально – степень защиты можно увеличить).

2. Цвет RAL 7035.

3. Предусмотрен ввод кабеля снизу.


Инв. № подл. | Подп. и дата

						Лист
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		


Копировал Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Вид с дверью



Вид без двери



Дверь (внутренняя сторона)



Подп. и дата

Инв. № подл.


						Лист
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		4

Копировал


Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Вид с дверью



Вид без двери



Вид сбоку (слева)




Подп. и дата

Инв. № подл.

						Лист
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3



Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
Разраб					
Пров					
Т.контр					
Рук					
Н.контр					
Утв					

Лит	Лист	Листов
	6	7

PIRIS

Формат А2

Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			QF1.1...QF1.5;QF2.1...QF2.5	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 40 A 6кA x-ка C	10	
			U1;U2	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 125 A 25kA	2	
			U1;U2	Дисплей для АВР NXZM-160S/3B	2	
			HL1;HL3;HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	4	
			HL2;HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	4	
			DIN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
			ENCL1	Корпус навесной ВхШхГ 1200x800x300 мм, RAL7035	1	
			ISL1...ISL4	Изолятор SM25 (M6) силовой с болтом	4	
			PG	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	8	
			TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	5	
			WD1...WD4	Перфокороб, 40 X 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	6	
			XT1;XT2	Клемма проходная с крышкой, болтовой зажим М6	6	
			N;PE	Шина медная 3x25 (1=335A, 2=498A, 3=639A)	3	

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов
	7	7

PIRIS

Копировал

Формат А4