

Общество с ограниченной ответственностью "ПИРИС"
(ООО "ПИРИС" ИНН:9703180145)

PIRIS

Конструкторская документация

Вводно-распределительное устройство 400 А,
два ввода с секционным выключателем без
секции распределения

ВРУ-PRS-ABP-A-2-00-C-400-CHINT

www.piris.ru


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	ГЧ. Габаритный чертеж
4	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 1
5	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 2
6	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 3
7	ЭЭ. Схема силовая
8	ЭЭ. Схема мини-АВР питания цепей управления блока АВР
9	ЭЭ. Схема управления АВР и индикации
10	Групповая спецификация компонентов
11	Групповая спецификация компонентов


Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Проф	Т.контр	Рук
	Н.контр		
	Утв		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата				
Разраб								
Проф					Лист		Лист	Листов
Т.контр							2	11
Рук								
Н.контр								
Утв								

Вид спереди с дверями



Вид спереди без дверей




Примечание:
1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Цвет RAL7035.
3. Глубина корпусов составляет 500 мм.
4. Токоведущие части и силовые автоматы зашиты поликарбонатом.


					Лист
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	3

Инв. № подл.	Подп. и дата


Вид слева



Вид справа



Вид спереди с дверями (изометрия)





Примечание:
 1. Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу.
 2. Тип системы заземления учесть из ОЛ.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Лист
					4

Вид спереди без дверей и с дверями (изометрия)


Дверь вид сзади (изометрия)



Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Лист
					5

Вид спереди без дверей (изометрия)




Инв. № подл.	Подп. и дата			

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Лист

6

Инф. № подл.	Подп. и дата
Взак. инф. №	Инф. № дубл.




Ред.	Листов	ИР докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Проб.					
Т. контр.					
Рук.					
Н. контр.					
Упр.					


Инф. № подл.	
Подп. и дата	

Примечание:
 Схема мини-АВР питания цепей управления блока АВР.
 Размножение контактов состояния вводных и секционного автоматических выключателей.

						Лист
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		8



Инв. № подл.	Подп. и дата



Примечание:
В схеме управления системой АВР на основе моторных приводов автоматических выключателей и программируемого логического контроллера (ПЛК) реализована система блокировки от ошибочного встречного включения вводных и секционного автоматического выключателя

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Лист
					9

