

Общество с ограниченной ответственностью "ПИРИС"
(ООО "ПИРИС" ИНН:9703180145)

PIRIS

Конструкторская документация

Вводно-распределительное устройство
40 А, с системой АВР-МБ, приборами
учета и секцией распределения

ВРУ-PRS-ABP-МБ-2-01-40-CHINT


www.piris.ru

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	ГЧ. Габаритный чертеж
4	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы 1
5	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы 2
6	ЭЭ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата								
Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						ЛистЛистЛистов 27 PIRIS		
					Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
					Разраб							
					Пров							
					Т.контр							
					Рук							
					Н.контр							
Чтб												


Вид с дверью



Вид без двери



Вид сбоку (слева)




Примечание:
1. Степень защиты шкафа IP31. (Опционально – степень защиты можно увеличить)
2. Цвет RAL 7035.
3. Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу.
4. Устанавливается зашивка для защиты от токопроводящих частей.

Вид без двери

Вид с дверью

Дверь (вид сзади)






Инд. № подл.	Подп. и дата			

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		Лист
						4

Вид без двери

Вид с дверью

Вид сбоку (слева)



Инд. № подл.	Подп. и дата

Инф. № подл.	Подп. и дата		

