

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая документация

Однофазный АВР на модульных контакторах

Два ввода 25А на контакторах

*ABP-PRS-MK-25*

Контакты		
Номенкл.		
Опис. и парам.		

# Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Э3. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл.	Подп. и дата

						Листов	2
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			

0

1

2

3

4

5



6

7


8

9

482 mm



1. Степень защиты шкафа IP21.
2. Исполнение встраиваемое.
3. Вес не более 5кг.




Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп

Листов

4

Инв. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------



Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					5

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание	
Инв. № подл.	Подп. и дата			<i>ABP-MK</i>			
			XT1...XT3	Проходная клемма, Винтовое соединение, Серая	3		
			XT1...XT3	Проходная клемма, Винтовое соединение, Синяя	3		
			XT1...XT3	Заземляющая проходная клемма	3		
		X		Ограничитель на DIN-рейку, серый	5		
			HL1;HL2	Индикатор зеленый, AC/DC230В (LED)	2		
			KM1;KM2	Контактор модульный 40А 1НЗ+1НО AC220/230В, 50Гц	2		
			KM3	Контактор модульный 20А 1НЗ+1НО AC220/230В, 50Гц	1		
			QF1;QF2	Автоматический выключатель модульный 1Р 25А 6кА х-ка С	2		
			SF1;SF2	Автоматический выключатель модульный 1Р 4А 6кА х-ка С	2		
			U1	Корпус навесной 22 модуля, 19'	1		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Листов		
<input type="checkbox"/> Ред. <input type="checkbox"/> Листов <input type="checkbox"/> № докум <input type="checkbox"/> Подп <input type="checkbox"/> Дата						6	