

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 200 А


*ABP-PRS-МБ-2-1-200-AND*

|                |  |
|----------------|--|
| Контакты       |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
| Номенкл.       |  |
| Опис. и парам. |  |


# Содержание

| Лист | Название                       |
|------|--------------------------------|
| 1    | Титульный лист                 |
| 2    | Содержание                     |
| 3    | Габаритный чертеж              |
| 4    | Габаритный чертеж.3D-модель    |
| 5    | Габаритный чертеж.3D-модель    |
| 6    | ЭЗ. Схема силовая              |
| 7    | Групповая спецификация изделий |

| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |         |        |         |      |      |   |      |        |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|--------|---------|------|------|---|------|--------|
|             |              |              |             |              |         |        |         |      |      |   |      |        |
|             |              |              |             |              | Ред.    | Листов | № докум | Подп | Дата |   |      |        |
|             |              |              |             |              | Разраб  |        |         |      |      |   |      |        |
|             |              |              |             |              | Пров    |        |         |      |      | Лит   | Лист | Листов |
|             |              |              |             |              | Т.контр |        |         |      |      |   | 2    | 7      |
|             |              |              |             |              | Рук     |        |         |      |      |  |      |        |
|             |              |              |             |              | Н.контр |        |         |      |      |   |      |        |
|             |              |              |             |              | Утв     |        |         |      |      |   |      |        |




1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 300 мм.



|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|              |              |



|      |        |         |      |      |        |
|------|--------|---------|------|------|--------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | Листов |
|      |        |         |      |      | 3      |



|              |  |
|--------------|--|
| Ив. № подл.  |  |
| Подп. и дата |  |

|      |        |         |      |      |
|------|--------|---------|------|------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
|      |        |         |      |      |


|        |
|--------|
| Листов |
| 4      |



|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|              |              |

|      |        |         |      |      |
|------|--------|---------|------|------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
|      |        |         |      |      |

|        |
|--------|
| Листов |
| 5      |



|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|              |              |
|              |              |

|      |        |         |      |      |
|------|--------|---------|------|------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
|      |        |         |      |      |

