

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

АВР на мини-моноблоке CHINT

Два ввода 50 А

ABP-PRS-MБ-mini-2-1-50-CHINT

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Э3. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				


PIRIS



1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Цвет RAL7035.
3. Глубина корпуса составляет 200 мм.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Инв. № подл.	Подп. и дата

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		4


Копировал

Формат А3

Ввод питания №1


Ввод питания №2

ABP-PRS-МБ-mini-2-1-CHINT



Ж-3

Ж-3



PE ○

XT1 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4

L1 ○ L2 ○ L3 ○ N ○

Питание потребителя

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					5

